



LEIÐARLÍNUR



Algild hönnum aðkoma að byggingum

Àherslumerking à tröppum (kúlur og leiðarlínur og fleira)

















Við merkjum okkur

Einn stærsti umboðsaðili á Íslandi:









- Áherslumerking með kúlum úr PVC/sink/ryðfríu stáli og sýruföstu-efni (ofanverðra trappa)
- Áherslumerking með kúlum úr plötum af áli/stáli/PVC/steypustáli/messing
- Tröppunef-merking úr áli/mjúku- og hörðu-plasti/fíber/teipi (hægt að sérpanta liti)
- Áherslumerking með línun úr PVC/sink/ryðfríu stáli og sýruföstu-efni (neðanverðra trappa)
- Áherslumerking með línun úr PVC/sink/ryðfríu stáli og sýruföstu-efni (leiðar línur)



Vörunúmer	Vörur	Eining
Áherslumerking með kúlum við tröppur		
 Leiðbeiningar* ofanverðra trappa; *: Þar sem algildrar hönnunar er krafist svo sem í opinberum byggingum, atvinnuhúsnæði og sameign íbúðabygginga, skal fyrir enda ofanverðra trappa leggja annarskonar yfirborðs-efni í lit og áferð í 0,9 m lengd frá brún trappa og í fullri breidd þeirra. Þetta er gert til að vekja athygli fólks og sérstaklega sjónskertra á að hæðarbreyting sé framundan.		
Áherslumerking kúlur á plötu með lími á bakhlið		
170WU-1	Kúlur á plötu 300 x 300 x 2 mm með lími. Litur; grár í TPU plasti.	1 stk
171WU-1	Kúlur á plötu 300 x 300 x 2 mm með lími. Litur; gulur í TPU plasti.	1 stk
172WU-1	Kúlur á plötu 300 x 300 x 2 mm með lími. Litur; svartur í TPU plasti.	1 stk
WATCH UP Áherslumerking kúlur úr burstuðu stáli á plötu. AISI 316L		
125WU	Kúlur á plötu 600 x 300 x 1 mm sýruföstu stáli	1 stk
126WU	Kúlur á plötu 600 x 600 x 1 mm sýruföstu stáli	1 stk
127WU	Kúlur á plötu 600 x 1000 x 1 mm sýruföstu stáli	1 stk
WATCH UP Áherslumerking kúlur úr burstuðu stáli á plötu.		
142WU	Kúlur á plötu 600 x 300 burstað stál	1 stk
140WU	Kúlur á plötu 600 x 600 burstað stál	1 stk
141WU	Kúlur á plötu 600 x 1000 burstað stál	1 stk
WATCH UP Áherslumerking plötur fyrir kúlur úr burstuðu áli.		
145WU-1	Plata 600 x 350 burstuðu áli. Með götum fyrir sínkkúlur Ø30mm	1 stk
143WU-1	Plata 600 x 570 burstuðu áli. Með götum fyrir sínkkúlur Ø30mm	1 stk
144WU-1	Plata 600 x 1000 burstuðu áli. Með götum fyrir sínkkúlur Ø30mm	1 stk




* Við leggjum áherslu á að upplýsingar í þessum bæklingi er bara til leiðbeiningar þar sem reglur geta breyst. Bendum á að viðskiptavinurinn þarf að setja sig inn í reglur/breytingar á reglum




Vörunúmer	Vörur	Eining
WATCH UP Áherslumerking plötur úr Thermoplasti og fiber		
UTT111	Útiefni UNITAC Thermo WU kúluplata 60x30cm. Hvít RAL 9016	1 stk
156WU	Fiberplata með kúlum 40x40cm. Sandlitur /beige	1 stk
WATCH UP Áherslumerking plötur úr messing		
146WU	Kúlur á plötu 600 x 300 messing	1 stk
147WU	Kúlur á plötu 600 x 600 messing	1 stk
148WU	Kúlur á plötu 600 x 1000 messing	1 stk
WATCH UP Áherslumerking plötur úr steypujárni		
174WU	Kúlur úr steypujárni 300 x 900 x 40mm	1 stk
173WU	Kúlur úr steypujárni 300 x 300 x 40mm	1 stk
WATCH UP Kúlur úr riðfríu stáli		
244WU	Kúlur úr riðfríu stáli til að bora	1 stk
230WU 228WU	Kúlur úr riðfríu stáli XC-MDD 1345 KX Diamond til að bora Kúlur úr riðfríu stáli XC-MDD 1345 KX Diamond Svart til að bora	1 stk 1 stk
WATCH UP Kúlur úr messing		
227-WU	Kúlur úr messing	1 stk
WATCH UP Kúlur úr sink með lími á bakhlið		
261WU 262WU 263WU 264WU	Selvklebende: Taktile kuler sink. Diamond-ilegg sort Taktile kuler sink. Diamond-ilegg hvítt Taktile kuler sink. Diamond-ilegg gul Taktile kuler sink. Diamond-ilegg grá	1 stk 1 stk 1 stk 1 stk

Vörunúmer	Vörur	Eining
231WU 232WU 233WU 234WU	Kúlur til að bora 13mm DIAMOND Kúlur úr sink með svörtum hálkuborða DIAMOND Kúlur úr sink með hvítum hálkuborða DIAMOND Kúlur úr sink með gulum hálkuborða DIAMOND Kúlur úr sink með gráum hálkuborða	1 stk 1 stk 1 stk 1 stk
271WU 274WU	Kúlur til að líma, límteip á bakhlið Kúlur úr plasti 30mm. Dökkgrár/svart Kúlur úr plasti 30mm. Ljósgrár	1 stk 1 stk



Áherslumerking með tröppunefum




Leiðbeiningar*

Tröppunef eiga að vera 40x40mm að hámarki lóðrétt og lárétt og með hálkuvörn að ofan
Litamismunur á yfirborðsefnunum skal vera að minnsta kosti 60 mælt í LRV kerfinu eða 0,4 á NCS skalanum (hlutfall endurkastshæfni ljóss. NCS = Natural Color System).





Tröppunef úr áli

333 01 30 333 15 30 333 55 30	Tröppunef N033 40x40mm ál Tröppunef N033 40x40mm með svörtu duftlakki Tröppunef N033 40x40mm með gulu duftlakki	1stk 3,0lm 1stk 3,0lm 1stk 3,0lm
-------------------------------------	---	--









Tröppunef úr áli með borða


413 01 60 413 17 60 413 13 60	Tröppunef NH13 51x30mm ál Tröppunef NH13 51x30mm svart Tröppunef NH13 51x30mm gylt	1stk 3,0lm 1stk 3,0lm 1stk 3,0lm
79 24 40-6 79 28 40-6 79 20 40-6	Unimark strong borðar fyrir mikla trafik, hálkuborði af lágum eiginleika Safety Unimark strong borði svart 40mm Safety Unimark strong borði gul 40mm Safety Unimark strong borði offhvíte 40mm <i>Við eigum borða í öðrum litum og með meiri hálkueiginleikum</i>	1stk 6,0lm 1stk 6,0lm 1stk 6,0lm
L52MI-3Z04 L52MI-3Z07 L52MI-3Z09	Tröppunef NH52 52x22mm ál m/beige fínkornuðum sandi Tröppunef NH52 52x22mm ál m/gráum fínkornuðum sandi Tröppunef NH52 52x22mm ál m/gulum fínkornuðum sandi	1stk 3,0lm 1stk 3,0lm 1stk 3,0lm
L52MTB	Tröppunef NH52 52x22mm ál m/svörtum TBS borða úr polyerethan <i>Hægt er að fá aðra liti</i>	1stk 3,0lm
ASRXT40JET	Tröppunef XT40 51x32mm með svörtum hálkuborða	1skt 3,2lm
ASRXT40WISP	Tröppunef XT40 51x32mm með ljósgráum hálkuborða	1skt 3,2lm
ASRXT40SNOWDRIFT	Tröppunef XT40 51x32mm með hvítum hálkuborða	1skt 3,2lm
ASRXT40XCARBON	Tröppunef XT40 51x32mm með svörtum X-grip hálkuborða	1skt 3,2lm




* Við leggjum áherslu á að upplýsingar í þessum bæklingi er bara til leiðbeiningar þar sem reglur geta breyst. Bendum á að viðskiptavinurinn þarf að setja sig inn í reglur/breytingar á reglum







NO 11




Vörunúmer	Vörur	Eining
Áherslumerking með tröppunefum		
Tröppunef úr áli með borða		
415 12 30	Tröppunef NH15 40x40mm úr áli með DIAMOND hálkuborða einnig er hægt að fá; svartan, hvítan, gulan og gráan hálkuborða	1skt 3,0lm
790 24 00	Tröppunef PL90 40x40mm úr svörtuáli með DIAMOND hálkuborða einnig er hægt að fá; svartan, hvítan, gulan og gráan hálkuborða	1skt 3,0lm
Tröppunef úr plasti		
725 22 00 725 23 00 725 24 00 725 28 00	Plast tröppunef PL25 grátt 40x40x2,5mm fyrir dúka Plast tröppunef PL25 brúnt 40x40x2,5mm fyrir dúka Plast tröppunef PL25 svart 40x40x2,5mm fyrir dúka Plast tröppunef PL25 gult 40x40x2,5mm fyrir dúka	1skt 4,0lm 1skt 4,0lm 1skt 4,0lm 1skt 4,0lm
719 20 00 719 24 00 719 28 00	Plast tröppunef PL25 ljósgrátt 40x40mm Plast tröppunef PL25 svart 40x40mm Plast tröppunef PL25 gult 40x40mm	1skt 4,0lm 1skt 4,0lm 1skt 4,0lm
Tröppunef úr fiber		
819 26 00 819 29 00	Tröppunef GRP svart 40x40mm Tröppunef GRP gult 40x40mm	1skt 3,0lm 1skt 3,0lm
Hálkuborði UNIMARK STRONG teip til að merkja tröppur		
79 24 40 79 28 40 79 20 40	Hálkuborði Saftey Unimark strong svart 40mm Hálkuborði Saftey Unimark strong gult 40mm Hálkuborði Saftey Unimark strong offhvíte 40mm Er einnig fáanlegt í fleiri breiddum fyrir leiðarlínur og tröppunefum úr áli	rúlla 30lm rúlla 30lm rúlla 30lm
Tröppunef úr áli		
3110127-UB 3111527-UB 11.11044	Tröppunef N011 42x21mm ál með rillum, óborað til að líma Tröppunef N011 42x21mm svart ál með rillum, óborað til að líma Tröppunef N011 42x21mm ál með rillum, óborað til að líma, slétt bakhlið.	1skt 2,7lm 1skt 2,7lm 1skt 3,0lm
3110127 3110927	Tröppunef N011 42x21mm ál með rillum, til að skrúfa. Tröppunef N011 42x21mm svart ál með rillum, til að skrúfa.	1skt 2,7lm 1skt 2,7lm
3111327	Tröppunef N011 42x21mm gull litur ál með rillum, til að skrúfa.	1skt 2,7lm

Vörunúmer	Vörur	Eining
Áherslumerking með línur við tröppur, lyftur, hurðir, afgangið og FL		
Leiðbeiningar* neðanverðra trappa;		
		
WATCH UP Áherslumerking línur úr áli		
544WO 540WO 545WO 542WO 546WO 547WO 541WO 548WO 543WO	Sett af 5stk álprófilar af 28mm með 18mm borðum hægt er að velja á milli borða i ; RF stál, hvítum, svörtum eða gulum lit i UNIMARK STRONG Áherslumerking línur WO 28 stk álprófilar 28mm L; 900mm Áherslumerking línur WO 28 stk álprófilar 28mm L; 1000mm Áherslumerking línur WO 28 stk álprófilar 28mm L; 1100mm Áherslumerking línur WO 28 stk álprófilar 28mm L; 1200mm Áherslumerking línur WO 28 stk álprófilar 28mm L; 1300mm Áherslumerking línur WO 28 stk álprófilar 28mm L; 1400mm Áherslumerking línur WO 28 stk álprófilar 28mm L; 1500mm Áherslumerking línur WO 28 stk álprófilar 28mm L; 1600mm Áherslumerking línur WO 28 stk álprófilar 28mm L; sérmál munið að gefa upp liti á borðum	1 sett 1 sett 1 sett 1 sett 1 sett 1 sett 1 sett 1 sett 1 sett
549WO-E	Endastykki fyrir WO 28 28mm breidd	1 stk
420UTL40S	UTL 28 stefnubreytingar sett 40cm með 45gr hægt er að velja á milli borða i ; RF stál, hvítum, svörtum eða gulum lit i UNIMARK STRONG	1 stk
Áherslumerking línur á plötu með lími á bakhlið		
550WO-1 551WO-1 552WO-1	Leiðarlínur á plötu 300 x 300 x 2 mm með lími. Litur; grár i TPU plasti. Leiðarlínur á plötu 300 x 300 x 2 mm með lími. Litur; gulur i TPU plasti. Leiðarlínur á plötu 300 x 300 x 2 mm með lími. Litur; svartur i TPU plasti.	1 stk 1 stk 1 stk
UTT111	Útiefni UNITAC Thermo WU Leiðarlínuplata 60x30cm. Hvít RAL 9016	1 stk
5553WU	Útiefni Leiðarlínuplata 40x40cm. Sandlitur /beige	1 st1
WATCH UP Áherslumerking plötur úr messing		
555WU	Línur úr steypujárni 300 x 900 x 40mm	1 stk
554WU	Línur úr steypujárni 300 x 300 x 40mm	1 stk









* Við leggjum áherslu á að upplýsingar í þessum bæklingi er bara til leiðbeiningar þar sem reglur geta breyst. Bendum á að viðskiptavinurinn þarf að setja sig inn í reglur/breytingar á reglum



Vörunúmer	Vörur	Eining
Áherslumerking með leiðarlínunum við tröppur, lyftur, hurðir, afgreiðslu og FL		
UNITAC leiðarlínur úr sink		
443UTL	DIAMOND Leiðarlínur 145x30x13mm úr sink með svörtum hálkuborða	1 stk
444UTL	DIAMOND Leiðarlínur 145x30x13mm úr sink með hvítum hálkuborða	1 stk
445UTL	DIAMOND Leiðarlínur 145x30x13mm úr sink með gulum hálkuborða	1 stk
446UTL	DIAMOND Leiðarlínur 145x30x13mm úr sink með gráum hálkuborða	1 stk
UNITAC leiðarlínur úr riðfriústáli		
451UTL	UNITAC Leiðarlínur RF stál XC-MDT 5007 Diamond 290x35x12mm	1 stk
453UTL	UNITAC Leiðarlínur RF stál XC-MDT 5007 Diamond 290x35x12mm svart	1 stk
UNITAC leiðarlínur úr plasti með lími á bakhlið		
473UTL	UNITAC Leiðarlínur úr plasti, dökkgrár/svart 145mm	1 stk
476UTL	UNITAC Leiðarlínur úr plasti, dökkgrár/svart 145mm	1 stk
UNITAC leiðarlínur úr sink með lími á bakhlið		
463UTL	DIAMOND Leiðarlínur 145mm úr sink með svörtum hálkuborða	1 stk
464UTL	DIAMOND Leiðarlínur 145mm úr sink með hvítum hálkuborða	1 stk
465UTL	DIAMOND Leiðarlínur 145mm úr sink með gulum hálkuborða	1 stk
466UTL	DIAMOND Leiðarlínur 145mm úr sink með gráum hálkuborða	1 stk
WATCH UP Línur úr messing með lími á bakhlið		
454UTL	280x35x15mm Leiðarlínur úr messing með svörtum borða	1 stk
Sínk kúlur og línur með lím á bakhlið er einnig hægt að bora		
	Sínk kúlur og línur er einnig hægt að skrúfa fast í gólf. Þá koma vörurnar án teip og viðskiptavinur borar og festir vöruna og setur sjálfur borða í kúlur/línur	

* Við leggjum áherslu á að upplýsingar í þessum bæklingi er bara til leiðbeiningar þar sem reglur geta breyst. Bendum á að viðskiptavinurinn þarf að setja sig inn í reglur/breytingar á reglum

Vörunúmer	Vörur	Eining
UNITAC leiðarlínur 28mm úr áli með borða 3,0lm		
420UTL	UNITAC Leiðarlínur ál UTL28-1 1lína með svörtum borða	1 stk
421UTL	UNITAC Leiðarlínur ál UTL28-1 1lína með flísa eftirlíkingu borða	1 stk
423UTL	UNITAC Leiðarlínur ál UTL28-1 1lína með RF stál eftirlíkingu borða	1 stk
424UTL	UNITAC Leiðarlínur ál UTL28-1 1lína með upphleyptustáli eftirlíkingu borða	1 stk
429UTL	UNITAC Leiðarlínur ál UTL28-1 1lína með RF stál borða	1 stk
	Einnig hægt að velja ; hvítan, svartan eða gulan borða UNITAC Strong	
Endastykki fasað fyrir UNITAC leiðarlínur 28mm úr áli með borða 30cm		
420UTL30	Endastykki fasað fyrir UNITAC Leiðarlínur ál UTL28-1 1lína með svörtum borða	1 stk
421UTL30	Endastykki fasað fyrir UNITAC Leiðarlínur ál UTL28-1 1lína með flísa eftirlíkingu borða	1 stk
422UTL30	Endastykki fasað fyrir UNITAC Leiðarlínur ál UTL28-1 1lína með RF stál eftirlíkingu borða	1 stk
423UTL30	Endastykki fasað fyrir UNITAC Leiðarlínur ál UTL28-1 1lína með upphleyptustáli eftirlíkingu borða	1 stk
428UTL30	Endastykki fasað fyrir UNITAC Leiðarlínur ál UTL28-1 1lína með RF stál borða	1 stk
	Einnig hægt að velja ; hvítan, svartan eða gulan borða UNIMARK STRONG	
430UTL	UNITAC Leiðarlínur ál UTL28-2 2línur með svörtum borða	1 sett
431UTL	UNITAC Leiðarlínur ál UTL28-2 2línur með RF stál borða	1 sett
	Einnig hægt að velja ; hvítan, svartan eða gulan borða UNITAC Strong	
UNITAC leiðarlínur til að fella niður í dúk/teppi/mottur		
492UTL	UNITAC leiðarlínur fyrir dúk/teppi/mottur UTL-95-n5 H=5mm yfirborðsunnið ál hér notast dúkur/teppi/mottur sem borði	1 x 3
491UTL	UNITAC leiðarlínur fyrir dúk/teppi/mottur UTL-95-n9 H=9mm yfirborðsunnið ál hér notast dúkur/teppi/mottur sem borði	1 x 3
UNITAC merking á stigahandrið með númeri og blindraskrift		
494UTL-U4	UNITAC merking á stigahandrið með lími á bakhlið	1 stk
494UTL-U3	UNITAC merking á stigahandrið með lími á bakhlið	1 stk
494UTL-U2	UNITAC merking á stigahandrið með lími á bakhlið	1 stk
494UTL-U1	UNITAC merking á stigahandrið með lími á bakhlið	1 stk
494UTL-1	UNITAC merking á stigahandrið með lími á bakhlið	1 stk
494UTL-2	UNITAC merking á stigahandrið með lími á bakhlið	1 stk
494UTL-3	UNITAC merking á stigahandrið með lími á bakhlið	1 stk
494UTL-4	UNITAC merking á stigahandrið með lími á bakhlið	1 stk
494UTL-5	UNITAC merking á stigahandrið með lími á bakhlið	1 stk
494UTL-6	UNITAC merking á stigahandrið með lími á bakhlið	1 stk
494UTL-7	UNITAC merking á stigahandrið með lími á bakhlið	1 stk
494UTL-8	UNITAC merking á stigahandrið með lími á bakhlið	1 stk
494UTL-9	UNITAC merking á stigahandrið með lími á bakhlið	1 stk
494UTL-10	UNITAC merking á stigahandrið með lími á bakhlið	1 stk
494UTL-11	UNITAC merking á stigahandrið með lími á bakhlið	1 stk
494UTL-12	UNITAC merking á stigahandrið með lími á bakhlið	1 stk
494UTL-13	UNITAC merking á stigahandrið með lími á bakhlið	1 stk
494UTL-14	UNITAC merking á stigahandrið með lími á bakhlið	1 stk
494UTL-15	UNITAC merking á stigahandrið með lími á bakhlið	1 stk
494UTL-16	UNITAC merking á stigahandrið með lími á bakhlið	1 stk
494UTL-17	UNITAC merking á stigahandrið með lími á bakhlið	1 stk
494UTL-18	UNITAC merking á stigahandrið með lími á bakhlið	1 stk
494UTL-19	UNITAC merking á stigahandrið með lími á bakhlið	1 stk
494UTL-20	UNITAC merking á stigahandrið með lími á bakhlið	1 stk









Vörunúmer	Vörur	Eining
UNITAC merking á stigahandrið með númeri og blindraskrift		
495UTL-U4	er úr mjúku efni fyrir flestar gerðir af handriðum til að líma	1 stk
495UTL-U3	UNITAC merking á stigahandrið með lími á bakhlið	1 stk
495UTL-U2	UNITAC merking á stigahandrið með lími á bakhlið	1 stk
495UTL-U1	UNITAC merking á stigahandrið með lími á bakhlið	1 stk
495UTL-1	UNITAC merking á stigahandrið með lími á bakhlið	1 stk
495UTL-2	UNITAC merking á stigahandrið með lími á bakhlið	1 stk
495UTL-3	UNITAC merking á stigahandrið með lími á bakhlið	1 stk
495UTL-4	UNITAC merking á stigahandrið með lími á bakhlið	1 stk
495UTL-5	UNITAC merking á stigahandrið með lími á bakhlið	1 stk
495UTL-6	UNITAC merking á stigahandrið með lími á bakhlið	1 stk
495UTL-7	UNITAC merking á stigahandrið með lími á bakhlið	1 stk
495UTL-8	UNITAC merking á stigahandrið með lími á bakhlið	1 stk
495UTL-9	UNITAC merking á stigahandrið með lími á bakhlið	1 stk
495UTL-10	UNITAC merking á stigahandrið með lími á bakhlið	1 stk
495UTL-11	UNITAC merking á stigahandrið með lími á bakhlið	1 stk
495UTL-12	UNITAC merking á stigahandrið með lími á bakhlið	1 stk
495UTL-13	UNITAC merking á stigahandrið með lími á bakhlið	1 stk
495UTL-14	UNITAC merking á stigahandrið með lími á bakhlið	1 stk
495UTL-15	UNITAC merking á stigahandrið með lími á bakhlið	1 stk
495UTL-16	UNITAC merking á stigahandrið með lími á bakhlið	1 stk
495UTL-17	UNITAC merking á stigahandrið með lími á bakhlið	1 stk
495UTL-18	UNITAC merking á stigahandrið með lími á bakhlið	1 stk
495UTL-19	UNITAC merking á stigahandrið með lími á bakhlið	1 stk
495UTL-20	UNITAC merking á stigahandrið með lími á bakhlið	1 stk
UNITAC merking á vegg með númeri og blindraskrift		
496UTL-U2	Skilti fyrir hæðir með blindraskrift 150x150mm	1 stk
496UTL-U1	Skilti fyrir hæðir með blindraskrift 150x150mm	1 stk
496UTL-1	Skilti fyrir hæðir með blindraskrift 150x150mm	1 stk
496UTL-2	Skilti fyrir hæðir með blindraskrift 150x150mm	1 stk
496UTL-3	Skilti fyrir hæðir með blindraskrift 150x150mm	1 stk
496UTL-4	Skilti fyrir hæðir með blindraskrift 150x150mm	1 stk
496UTL-5	Skilti fyrir hæðir með blindraskrift 150x150mm	1 stk
496UTL-6	Skilti fyrir hæðir með blindraskrift 150x150mm	1 stk
496UTL-7	Skilti fyrir hæðir með blindraskrift 150x150mm	1 stk
496UTL-8	Skilti fyrir hæðir með blindraskrift 150x150mm	1 stk
496UTL-9	Skilti fyrir hæðir með blindraskrift 150x150mm	1 stk
496UTL-10	Skilti fyrir hæðir með blindraskrift 150x150mm	1 stk


* Við leggjum áherslu á að upplýsingar í þessum bæklingi er bara til leiðbeiningar þar sem reglur geta breyst. Bendum á að viðskiptavinurinn þarf að setja sig inn í reglur/þrýtingar á reglum

Vörunúmer	Vörur	Eining
Brunavarnir		
604000	Skilti, tákn fyrir slökkvitæki, sjálflímandi 150x150mm	1 stk
604002	Skilti, tákn fyrir brunaslöngu, sjálflímandi 150x150mm	1 stk
604004	Skilti, tákn fyrir brunaboða, sjálflímandi 150x150mm	1 stk
Brunavarnir		
604030	Skilti, vísar á neyðarútgang (hægri), sjálflímandi PVC 150 x 300 mm grønn	1 stk
604031	Skilti, vísar á neyðarútgang (vinstri), sjálflímandi PVC 150 x 300 mm grønn	1 stk
604032	Skilti, vísar á neyðarútgang (niður), sjálflímandi PVC 150 x 300 mm grønn	1 stk
604033	Skilti, vísar á neyðarútgang (upp), sjálflímandi PVC 150 x 300 mm grønn	1 stk
604034	Skilti, vísar á neyðarútgang (á ská niður til hægri), sjálflímandi PVC 150 x 300 mm grønn	1 stk
604035	Skilti, vísar á neyðarútgang (á ská niður til vinstri), sjálflímandi PVC 150 x 300 mm grønn	1 stk
604036	Skilti, vísar á neyðarútgang (á ská upp til hægri), sjálflímandi PVC 150 x 300 mm grønn	1 stk
604037	Skilti, vísar á neyðarútgang (á ská upp til vinstri), sjálflímandi PVC 150 x 300 mm grønn	1 stk






Vörunúmer	Vörur	Eining
Mátar fyrir; Áherslumerking línur og kúlur, leiðarlínur, stefnubreytingar		
204Wum	Máti fyrir leiðarlínur 10x200cm (95mm línur)	1 stk
200Wum	Máti fyrir Áherslumerking við tröppur kúlur fyrir 6mm bor	1 stk
202Wum	Máti fyrir stefnubreytingar 90x60cm fyrir 6mm bor	1 stk
203Wum	Máti fyrir Áherslumerking við tröppur línur 90x120cm fyrir 6mm bor	1 stk
205Wum	Máti fyrir stefnubreytingar 145mm línur fyrir 6mm bor	1 stk
206Wum	Máti fyrir Áherslumerking við tröppur 145mm línur fyrir 6mm bor	1 stk
207Wum	Máti fyrir leiðarlínur 145mm línur fyrir 6mm bor	1 stk
208Wum	Máti fyrir stefnubreytingar 28x28cm línur fyrir 6mm bor	1 stk
209Wum	Máti fyrir leiðarlínur 290mm RF DIAMOND línur fyrir 6mm bor	1 stk
210Wum	Máti fyrir leiðarlínur 280mm riðfrítt stál línur fyrir 6mm bor	1 stk
211Wum	Máti fyrir Áherslumerking við tröppur kúlur til að líma	1 stk
212WUM	Máti fyrir Áherslumerking við tröppur línur 145mm til að líma	1 stk
213WUM	Máti fyrir leiðarlínur 145mm til að líma	1 stk
214WUM	Máti fyrir stefnubreytingar 145mm til að líma	1 stk



Vörunúmer	Vörur	Eining
Lím, skrúfur, tappar, borar		
B4899	Bostik þiljugrip MAXIBOND X-Treme 0,3ltr.	1 stk
B6012	Bostik þiljugrip MAXI Crystal 0,3ltr.	1 stk
497525	Skrúfur 3x25mm 200stk silfurlitur	1 sett
6220701	Plasttappar 4x20mm 200stk án kraga	1 sett
R1400410	Diamond 3 Harðstálbor SDS-pluss 4/110 mm	1 stk
R1400610	Diamond 3 Harðstálbor SDS-pluss 6/110 mm	1 stk










Nýjungar Áherslumerking / Algild hönnun

Leiðarlínur og kúlur með lími á bakhlið úr plasti og sink.



Algild hönnun

Við bjóðum uppá kúlur og línur / leiðarlínur úr plasti og sink með lími á bakhliðinni.

Þessar vörur er hægt að nota á flest allar gerðir af yfirborðsefnum og þá sérstaklega þar sem það er erfitt að bora í yfirborðsefni eða þar sem að hitalagnir geta verið ofarlega í steypu.

Allra best er að bora niður og líma áherslumerkingar, límdar vörur eru einnig góður valkostur.

- Við bjóðum uppá 4 mismunandi liti af borðum fyrir sink-vörur, svart, hvítt, gult og ljósgrátt
- Plast-vörur koma í hvítum og svörtum lit, einnig er hægt að sérpanta liti.

Efnisnotkun:

110 kúlur á hvern metra með ofan verðu við tröppu x 600 mm dýpt

35 línur af 14,5 cm á hver meter neðan verðu við tröppu x 600mm dýpt

7 línur af 14,5 cm hver meter leiðarlínu

12 línur á 14,5 cm hver stefnubreyting

Litamismunur á tröppum á að vera 0,6, annar

litamunur er 0,4


Einnig erum við með mót til að bora eftir og leggja merkingar eftir

Áherslumerking ofan verðu (Hættumerking); fest í fullri breidd stigans +/- 5 cm. 600 mm dýpt og endar 1tröppu breidd frá efstu tröppuprepi (ca. 30 cm.)

Áherslumerking neðan verðu (Athyglismerking) fest í fullri breidd stigans +/- 5 cm. 600 mm dýpt og endar 3-5 cm frá fyrstu tröppuprepi. Athyglismerking er einnig notuð við dyr, lyftur, afgreiðslur og fleira.

Leiðarlínur eiga að hafa 60 cm frítt til veggja á hvorri hlið af línunum.

Stefnubreitingar eru notaðar þegar leiðarlínur skipta um stefnu í minnst tvær áttir.



§ 12-14 Figur 2. Enten kan én håndløper monteres med overkant 0,9 meter over forkanten på inntretnet og med og den andre 0,2 meter lavere, eller én håndløper kan monteres i 0,8 meter høyde.

Spurningar og upplýsingar: iggis@iggis.is Heimasíða www.iggis.is

[illegible]

[illegible]



Einnig er hægt að skoða vörur á; www.duri.no/taktilt



Iggis Ehf
Álfabakki 12, 109 RVK
iggis@iggis.is
www.iggis.is

Facebook:

